KVN
Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen

Klassifizierung: öffentlich

Stand: 18.06.2026

Übersicht der Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Erwachsenen und bei Kindern (Kapitel 1.7 EBM)

Bei inter- oder transsexuellen Personen gilt für die Berechnungsfähigkeit bei bestimmten Leistungen im EBM jeweils das niedrigere Alter, ab dem der Gemeinsame Bundesausschuss in seinen Richtlinien einen gesetzlichen Anspruch für Versicherte festgelegt hat.

Untersuchung	GOP	ab Alter in Lebensjahren	Untersuchungsintervall
Früherkennung von Krebserkrankungen Frau (KFE-Richtlinie)	**01760**	20	einmal jährlich (= jedes Kalenderjahr), sofern im Kalenderjahr die GOP 01761 nicht erbracht wurde
zusätzlich Untersuchung der Mammae	**01760**	30	
Früherkennung des Zervixkarzinoms (oKFE-Richtlinie)	**01761**	20 bis 34	einmal jährlich (= jedes Kalenderjahr), sofern im Kalenderjahr die GOP 01760 nicht erbracht wurde
zusätzlich Untersuchung der Mammae	**01761**	30	
kombiniertes Zervixkarzinomscreening	**01761**	35	jedes dritte Jahr (= Kalenderjahr), sofern im Kalenderjahr die GOP 01760 nicht erbracht wurde
Früherkennung von Krebserkrankungen Mann	**01731**	45	einmal jährlich (= jedes Kalenderjahr)
zusätzlich digitale Untersuchung des Rektums	**01731**	50	
Gesundheitsuntersuchung bei Erwachsenen	**01732**	18 bis zum Ende des 35.	einmal in diesem Zeitraum
	01732	35	jedes dritte Jahr (= Kalenderjahr)
Screening auf Hepatitis-B- und/oder Hepatitis-C-Virusinfektion (Zuschlag zur GOP 01732)	**01734**	35	einmal im Leben
Beratung zur Früherkennung von Krebserkrankungen für nach dem 1. April 1987 geborene Frauen	**01735**	20 bis zum Ende des 22.	einmal im Leben
Früherkennung von Darmkrebs Mann und Frau			

Untersuchung	GOP	ab Alter in Lebensjahren	Untersuchungsintervall
Ausgabe und Weiterleitung eines Stuhlprobenentnahmesystems Mann und Frau	**01737**	50	jedes zweite Jahr (= Kalenderjahr), sofern keine Koloskopie erfolgte
iFOBT	**01738**		
Beratung und Motivation zur Früherkennung von Darmkrebs Mann und Frau	**01740**	50	einmal im Leben
Koloskopie Mann und Frau	**01741**	50	Erstkoloskopie
Zweitkoloskopie Mann und Frau	**01741**	frühestens 10 Jahre nach der Erstkoloskopie	Zweitkoloskopie
Zuschlag zu Nr. 01741 für Abtragung von Polypen	**01742**	s. GOP 01741	s. GOP 01741
Früherkennung Hautkrebs Mann und Frau	**01745**	35	jedes zweite Jahr (= Kalenderjahr)
Zuschlag zur Gesundheitsuntersuchung bei gleichzeitiger Früherkennung auf Hautkrebs	**01746**	35	jedes zweite Jahr (= Kalenderjahr)
Beratung über das Ultraschallscreening auf Bauchaortenaneurysmen Mann	**01747**	65	einmal im Leben
Sonographische Untersuchung der Bauchaorta Mann	**01748**	65	einmal im Leben
Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening Frau + Sachkosten	**01750+40850**	50 bis zum Ende des 76.	alle 24 Monate, frühestens 22 Monate nach der vorherigen Teilnahme
Früherkennung Lungenkrebs			
Niedrigdosis-Computertomographie zur Früherkennung von Lungenkrebs	**01871**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	1x im Krankheitsfall
Niedrigdosis-Computertomographie zur Befundkontrolle von Lungenkrebs	**01872**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	1x im Behandlungsfall, höchstens 2x im Krankheitsfall
Erstellung eines Berichts gem. Abschnitt D. III. der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie	**01875**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	1x im Krankheitsfall
Erstberatung zur Teilnahme an der Früherkennung von Lungenkrebs	**01876**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	einmalig je Versicherten

Untersuchung	GOP	ab Alter in Lebensjahren	Untersuchungsintervall
Veranlassung der konsiliarischen Zweitbefundung der Niedrigdosis-Computertomographie zur Früherkennung von Lungenkrebs	**01878**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	3x im Krankheitsfall
Konsiliarische Zweitbefundung der Niedrigdosis-Computertomographie zur Früherkennung von Lungenkrebs	**01879**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	je Konsiliarauftrag
Beratung bei abklärungsbedürftigem Befund im Rahmen der Früherkennung von Lungenkrebs	**01880**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	1x im Behandlungsfall, auch telefonisch möglich
Teilnahme an einer Konsensuskonferenz im Rahmen der Früherkennung von Lungenkrebs	**01881**	50. Geburtstag bis zur Vollendung des 76. Lebensjahres	
Beratung nach GenDG zum nicht-invasiven Pränataltest zur Bestimmung des Risikos autosomaler Trisomien 13, 18 und 21 gemäß Abschnitt B und Anlage 8 der Mutterschafts-Richtlinien	**01789**		höchstens viermal je Schwangerschaft
Beratung nach GenDG bei Vorliegen eines positiven nicht-invasiven Pränataltests zur Bestimmung des Risikos autosomaler Trisomien 13, 18 und 21 gemäß Abschnitt B und Anlag 8 der Mutterschafts-Richtlinien	**01790**		höchstens viermal je Schwangerschaft
Früherkennungsuntersuchungen Kinder			
U1	**01711**	innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Geburt	einmal im Leben
U2	**01712**	3. bis 10. Lebenstag (3.-14. Lebenstag Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U3	**01713**	4.-5. Lebenswoche (3. bis 8. Lebenswoche Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U4	**01714**	3.-4. Lebensmonat (2.-4 ½ Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U5	**01715**	6.-7. Lebensmonat (5.-8. Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben

Untersuchung	GOP	ab Alter in Lebensjahren	Untersuchungsintervall
U6	**01716**	10.-12. Lebensmonat (9.-14. Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U7	**01717**	21.-24. Lebensmonat (20.-27. Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U7a	**01723**	34.-36. Lebensmonat (33.-38. Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U8	**01718**	46.-48. Lebensmonat (43.-50. Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben
U9	**01719**	60.-64. Lebensmonat (58.-66. Lebensmonat Toleranzgrenze)	einmal im Leben
J1	**01720**	13 Jahre (12. bis zum Ende des 15. Toleranzgrenze)	einmal im Leben
Spezielle Früherkennungsuntersuchungen Kinder			
Beratung im Rahmen des Pulsoxymetrie-Screenings	**01702**	möglichst vor dem 2. Lebenstag (im Ausnahmefall bis zur U2 Toleranzgrenze)	einmal im Leben
Pulsoxymetrie-Screening	**01703**	möglichst am 2. Lebenstag (nach der 24. bis zur 48. Lebensstunde, im Ausnahmefall bis zur U2 Toleranzgrenze)	einmal im Leben
Zuschlag für die Beratung im Rahmen des Neugeborenen-Hörscreenings	**01704**	möglichst vor dem 2. Lebenstag	einmal im Leben
Neugeborenen-Hörscreening	**01705**	bis zum 3. Lebenstag (bei Frühgeburten: errechneter Geburtstermin)	einmal im Leben
Kontroll-AABR	**01706**	möglichst an demselben Tag der Erstuntersuchung (bis zur U2 Toleranzgrenze)	einmal im Leben
Erweitertes Neugeborenen-Screening	**01707**	36. - 72. Lebensstunde (bis zur U3 Toleranzgrenze)	einmal im Leben

Untersuchung	GOP	ab Alter in Lebensjahren	Untersuchungsintervall
Screening auf Mukoviszidose	**01709**	36. - 72. Lebensstunde (bis Ende der 4. Lebenswoche Toleranzgrenze)	einmal im Leben
Sonographische Untersuchung der Säuglingshüfte	**01722**	4.-5. Lebenswoche (3.-8. Lebenswoche Toleranzgrenze)	einmal im Leben
Prophylaxe gegen RSV mit Injektion	**01941**	bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, sofern noch keine RSV-Prophylaxe mit Nirsevimab in der RSV-Saison durchgeführt wurde.	einmal im Krankheitsfall
Aufklärung und Beratung zur RSV-Prophylaxe ohne nachfolgende intramuskuläre Injektion	**01943**	bei Versicherten bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, sofern noch keine RSV-Prophylaxe mit Nirsevimab in der RSV-Saison durchgeführt wurde	einmal im Krankheitsfall

Weitere Informationen finden Sie in den einzelnen Richtlinien auf der Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de.