

## **Anlage 9: Qualitätssicherung**

zum Vertrag gemäß § 137f SGB V auf der Grundlage des § 83 SGB V über ein strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP) zur Verbesserung der Qualität der Versorgung von Patienten mit Asthma bronchiale zwischen den Verbänden der GKV Niedersachsen und der KVN, in Kraft ab 01.10.2024

### **QUALITÄTSSICHERUNG Asthma bronchiale auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 und Anlage 10 der DMP-A-RL**

**gültig ab 01.10.2024**

#### **Teil 1**

Bestandteil des arztbezogenen Feedbacks sowie der die Vertragsregion betreffenden gemeinsamen und kassenunabhängigen Qualitätsberichterstattung

#### **Teil 2**

Bestandteil der durch die Krankenkasse durchzuführenden versichertenbezogenen Maßnahmen sowie der diesbezüglichen regelmäßigen Qualitätsberichterstattung

#### **Anm.:**

In den angegebenen Algorithmen beziehen sich alle Feldnennungen „AD“ auf den allgemeinen bzw. indikationsübergreifenden Datensatz nach Anlage 2 der DMP-A-RL und Feldnennungen „ISD“ auf den indikationsspezifischen Datensatz nach Anlage 10 der DMP-A-RL. Der jeweilige Nenner formuliert entsprechend allgemeingültiger mathematischer Regeln die Grundgesamtheit, auf der der Zähler aufsetzt. Die Angabe „Berichtszeitraum“ ist in dieser Anlage als ein Zeitraum von sechs Monaten definiert.

## Teil 1 (arzt- und regionsbezogene Qualitätssicherung)

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
1. Hoher Anteil an Teilnehmern mit kontrolliertem Asthma bronchiale	<p>Anteil der Teilnehmer mit kontrolliertem Asthma bronchiale, bezogen auf alle Teilnehmer</p> <p><u>Zielwert:</u>            zu Ia: größer gleich 90 %            zu Ib: größer gleich 85 %            zu Ic: größer gleich 70 %</p> <p>gruppierte Auswertung für:</p> <p>Ia) Erwachsene (Altersangabe* größer gleich 18)</p> <p>Ib) Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (Altersangabe* größer gleich 6 und kleiner 18)</p> <p>Ic) Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (Altersangabe* größer gleich 1 und kleiner 6)</p>	<p><b>Ia)</b></p> <p><u>Zähler:</u>            Anzahl der Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 18 Jahre mit:</p> <p>Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = NICHT „Häufiger als 2-mal wöchentlich“</p> <p>UND</p> <p>Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = NICHT „Häufiger als 2-mal wöchentlich“</p> <p>UND</p> <p>Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Nein“</p> <p>UND</p> <p>Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmbedingte Störung des Nachtschlafes) = „Nein“</p> <p><u>Nenner:</u>            Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 18 Jahre mit mindestens einer Folgedokumentation</p>	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information durch das Feedback

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p><b>lb)</b></p> <p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 6 und kleiner 18 Jahre mit:</p> <p>[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „&lt; 1-mal wöchentlich“ ODER „Keine“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „&lt; 1-mal wöchentlich“ ODER „Keine“]</p> <p>UND</p> <p>Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Nein“</p> <p>UND</p> <p>Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Nein“</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 6 und kleiner 18 Jahre mit mindestens einer Folgedokumentation</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p><b>lc)</b></p> <p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 1 und kleiner 6 Jahre mit:</p> <p>[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „&lt; 1-mal wöchentlich“ ODER „Keine“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „&lt; 1-mal wöchentlich“ ODER „Keine“]</p> <p>UND</p> <p>Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Nein“</p> <p>UND</p> <p>Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Nein“</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 1 und kleiner 6 Jahre mit mindestens einer Folgedokumentation</p> <p>* Altersangabe zum Zeitpunkt der Dokumentationserstellung</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
<p>2. Niedriger Anteil an Teilnehmern mit unkontrolliertem Asthma bronchiale</p>	<p>Anteil der Teilnehmer mit unkontrolliertem Asthma bronchiale, bezogen auf alle Teilnehmer</p> <p><u>Zielwert:</u>  Zu IIa: kleiner gleich 20 %  Zu IIb und IIc: kein Zielwert</p> <p>gruppierte Auswertung für:</p> <p>IIa) Erwachsene (mit Altersangabe* größer gleich 18)</p> <p>IIb) Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (mit Altersangabe* größer gleich 6 und kleiner 18)</p> <p>IIc) Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (mit Altersangabe* größer gleich 1 und kleiner 6)</p>	<p><b>IIa)</b></p> <p><u>Zähler:</u>  Anzahl der Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 18 Jahre mit:</p> <p>[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“  UND  Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“  UND  Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“  UND  Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]</p> <p>ODER</p> <p>[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“  UND  Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“  UND  Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“]</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p>ODER</p> <p>[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ UND Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ UND Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]</p> <p>ODER</p> <p>[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ UND Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“ UND Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]</p> <p>ODER</p> <p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ UND</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p>Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“ UND Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 18 Jahre mit mindestens einer Folgedokumentation</p> <p><b><u>IIb)</u></b></p> <p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 6 und kleiner 18 Jahre mit:</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND [Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND [Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“] UND</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p>[Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber“) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]</p> <p>UND</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p>[Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“]]</p> <p>UND</p> <p>Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“]]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 6 und kleiner 18 Jahre mit mindestens einer Folgedokumentation</p> <p><b>IIc)</b></p> <p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 1 und kleiner 6 Jahre mit:</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND [Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND [Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND [Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“] UND [Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“] UND [Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“ UND [Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“] UND</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		<p>[Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p>ODER</p> <p>[[Feld 1 ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit von Asthma-Symptomen tagsüber) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 1a ISD (In den letzten vier Wochen: Häufigkeit des Einsatzes der Bedarfsmedikation) = „Häufiger als 2-mal wöchentlich“ ODER „2-mal wöchentlich“ ODER „1-mal wöchentlich“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 2a ISD (In den letzten vier Wochen: Einschränkung von Aktivitäten im Alltag wegen Asthma bronchiale) = „Ja“]</p> <p>UND</p> <p>[Feld 2b ISD (In den letzten vier Wochen: Asthmabedingte Störung des Nachtschlafes) = „Ja“]]</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 1 und kleiner 6 Jahre mit mindestens einer Folgedokumentation</p> <p>*Altersangabe zum Zeitpunkt der Dokumentationserstellung</p>		

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
<p>3. Hoher Anteil geschulter Teilnehmer mit Asthma bronchiale bzw. deren Bezugs-/Betreuungspersonen</p>	<p>Anteil der Teilnehmer (bzw. deren Bezugs-/Betreuungspersonen), die an einer empfohlenen Asthma-Schulung teilgenommen haben, bezogen auf alle Teilnehmer, denen eine Schulung empfohlen wurde</p> <p><u>Zielwert:</u> größer gleich 70 %</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 10 ISD (Empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen) = „Ja“ im aktuellen Berichtszeitraum oder innerhalb der 12 Monate vor Beginn des aktuellen Berichtszeitraums</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit:</p> <p>[Feld 10 ISD (Empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen) = „Ja“ im aktuellen Berichtszeitraum oder innerhalb der 12 Monate vor Beginn des aktuellen Berichtszeitraums</p> <p>ODER</p> <p>[Feld 9 ISD (Asthma-Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation)) = „Ja“ innerhalb der 12 Monate vor Beginn des aktuellen Berichtszeitraums UND NICHT Feld 10 ISD (Empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen) = „War aktuell nicht möglich“ in der aktuellen Dokumentation]]</p> <p>{UND NICHT</p> <p>Feld 9a ISD (Asthma-Schulung schon vor Einschreibung in DMP bereits wahrgenommen) = „Ja“}<sup>1</sup></p> <p>{ }<sup>1</sup> Liegt keine Angabe zu Feld 9a ISD (Asthma-Schulung schon vor Einschreibung</p>	<p>Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst</p>	<p>LE: Information durch das Feedback</p>

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		in DMP bereits wahrgenommen) vor, gilt der Patient als ungeschult und wird nicht aus dem Nenner ausgeschlossen. Dies wird so gewertet, als wäre die Angabe „Nein“ in Feld 9a ISD (Asthma-Schulung schon vor Einschreibung in DMP bereits wahrgenommen) erfolgt. <i>Keine Angabe kann nur dann vorliegen, wenn die Einschreibung vor Aufnahme des Parameters erfolgt ist sowie in den Fällen, in denen ein Arztwechsel erfolgte.</i>		
4. Hoher Anteil an Teilnehmern mit Asthma bronchiale mit schriftlichem Selbstmanagement-Plan	Anteil der Teilnehmer, die einen schriftlichen Selbstmanagement-Plan erhalten haben, bezogen auf alle Teilnehmer  <u>Zielwert:</u> größer gleich 90 %	<u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 11 ISD (Schriftlicher Selbstmanagementplan) = „Ja“  <u>Nenner:</u> Alle eingeschriebenen Teilnehmer mit mindestens einer Folgedokumentation	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information über das Feedback
5. Niedriger Anteil ungeplanter, auch Notfallmäßiger (ambulant und stationär) ärztlicher Behandlungen	Anteil der Teilnehmer mit ungeplanter, auch Notfallmäßiger (ambulant und stationär) ärztlicher Behandlung des Asthmas in den letzten 12 Monaten, bezogen auf alle Teilnehmer mit Asthma bronchiale mit Darstellung der patientenbezogenen Häufigkeiten der ungeplanten, auch Notfallmäßigen (ambulant und stationär) ärztlichen Behandlungen  <u>Zielwert:</u> kleiner gleich 10 %	<u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 3 ISD (Ungeplante, auch Notfallmäßige (ambulant und stationär) ärztliche Behandlung wegen Asthma bronchiale seit der letzten Dokumentation) größer 0 während der letzten 12 Monate  <u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP  <i>zusätzlich: Darstellung der teilnehmerbezogenen Häufigkeiten der ungeplanten, auch Notfallmäßigen (ambulant und stationären) ärztlichen Behandlungen</i>	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information durch das Feedback

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
<p>6. Bei Teilnehmern mit Dauermedikation: Hoher Anteil mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Bestandteil der Dauermedikation</p>	<p>Anteil der Teilnehmer, die eine Dauermedikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden erhalten, bezogen auf die Teilnehmer mit Dauermedikation</p> <p><u>Zielwert:</u> größer gleich 90 %</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 4 ISD (Inhalative Glukokortikosteroide) = „Dauermedikation“</p> <p><u>Nenner:</u> Anzahl der Teilnehmer mit:</p> <p>[Feld 4 ISD (Inhalative Glukokortikosteroide) = „Dauermedikation“</p> <p>ODER</p> <p>Feld 5 ISD (Inhalative lang wirksame Beta-2-Sympathomimetika) = „Dauermedikation“</p> <p>ODER</p> <p>Feld 6 ISD (Kurz wirksame inhalative Beta-2-Sympathomimetika) = „Dauermedikation“</p> <p>ODER</p> <p>Feld 6a ISD (Systemische Glukokortikosteroide) = „Dauermedikation“]</p> <p>UND NICHT</p> <p>[Feld 4 ISD (Inhalative Glukokortikosteroide) = „Kontraindikation“]</p>	<p>Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst</p>	<p>LE: Information über das Feedback</p>

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
7. Hoher Anteil an Teilnehmern, bei denen die Inhalationstechnik überprüft wird	<p>Anteil der Teilnehmer, bei denen im Dokumentationszeitraum die Inhalationstechnik überprüft wird, bezogen auf alle Teilnehmer mit inhalativer Medikation</p> <p><u>Zielwert:</u> größer gleich 90 %</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 8 ISD (Inhalationstechnik überprüft) = „Ja“</p> <p><u>Nenner:</u> Anzahl der Teilnehmer mit:</p> <p>[Feld 4 ISD (Inhalative Glukokortikosteroide) = „Bei Bedarf“ ODER „Dauermedikation“]</p> <p>ODER</p> <p>[Feld 5 ISD (Inhalative lang wirksame Beta-2-Sympathomimetika) = „Bei Bedarf“ ODER „Dauermedikation“]</p> <p>ODER</p> <p>[Feld 6 ISD (Kurz wirksame Inhalative Beta-2-Sympathomimetika) = „Bei Bedarf“ ODER „Dauermedikation“]</p>	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information durch das Feedback
8. Bei Teilnehmern mit Dauermedikation: Niedriger Anteil einer Monotherapie mit langwirksamen Beta-2-Sympathomimetika	<p>Anteil der Teilnehmer, die eine Monotherapie mit langwirksamen Beta-2-Sympathomimetika erhalten, bezogen auf die Teilnehmer mit Dauermedikation</p> <p><u>Zielwert:</u> kleiner gleich 15 %</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit: Feld 5 ISD (Inhalative lang wirksame Beta-2-Sympathomimetika) = „Dauermedikation“</p> <p>UND NICHT</p> <p>Feld 4 ISD (Inhalative Glukokortikosteroide) = „Dauermedikation“</p> <p><u>Nenner:</u> Anzahl der Teilnehmer mit: Feld 5 ISD (Inhalative lang wirksame Beta-2-Sympathomimetika) = „Dauermedikation“</p>	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information durch das Feedback

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
		UND NICHT  Feld 4 ISD (Inhalative Glukokortikosteroide) = „Kontraindikation“		
9. Niedriger Anteil an rauchenden Teilnehmern	<p>1. Anteil aktuell rauchender Teilnehmer, bezogen auf alle aktuell eingeschriebenen Teilnehmer</p> <p><u>Zielwert:</u> kleiner 15 %</p> <p>2. Anteil aktuell rauchender Teilnehmer, bezogen auf alle Teilnehmer, die bei Einschreibung geraucht haben</p> <p><u>Zielwert:</u> kleiner 50 %</p>	<p>1. <u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 16 aktuelle AD (Raucher) = „Ja“</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer</p> <p>2. <u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 16 aktuelle AD (Raucher) = „Ja“</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit: Feld 16 AD (Raucher) = „Ja“ bezogen auf die Erstdokumentation mit mindestens einer Folgedokumentation</p>	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information durch das Feedback
10. Bei Teilnehmern ab dem vollendeten 5. Lebensjahr: Hoher Anteil mit mindestens einmal jährlich dokumentierten FEV <sub>1</sub> -Wert	<p>Anteil der Teilnehmer mit mindestens einmal jährlich dokumentierten FEV<sub>1</sub>-Wert in den letzten 12 Monaten, bezogen auf alle Teilnehmer, die das 5. Lebensjahr vollendet haben</p> <p><u>Zielwert:</u> 85 %</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der Teilnehmer mit Feld 2c ISD (Aktueller FEV<sub>1</sub>-Wert (mindestens alle zwölf Monate)) = „X Prozent des Soll-Wertes – Wertebereich 010,0 –299,9“ während der letzten 12 Monate</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Teilnehmer mit Altersangabe* größer gleich 6 Jahre bei der aktuellen Dokumentation und mit einer Teilnahmedauer von größer gleich 12 Monaten</p> <p>*Altersangabe zum Zeitpunkt der Dokumentationserstellung</p>	Entsprechend dem Zeitintervall, das der Feedbackbericht erfasst	LE: Information durch das Feedback

## Teil 2 (versichertenbezogene Maßnahmen und kassenseitige Qualitätsberichterstattung)

QS-Ziele	QS-Indikatoren	Auswertungs-Algorithmus	Auslöse-Algorithmus	QS-Maßnahme
I. Reduktion ungeplanter Behandlungen	entfällt	entfällt	Wenn Feld 3 ISD (Ungeplante, auch notfallmäßige (ambulant und stationär) ärztliche Behandlung wegen Asthma bronchiale seit der letzten Dokumentation) > 0	V: Information des Versicherten über Asthma bronchiale z. B. über eine Versichertenbroschüre, maximal einmal pro Jahr
II. Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten	Anteil der Versicherten mit regelmäßigen Folgedokumentationen (entsprechend dem dokumentierten Dokumentationszeitraum) an allen eingeschriebenen Versicherten  <u>Zielwert:</u> Im Mittel 90 % über die gesamte Programmlaufzeit	<u>Zähler:</u> Anzahl der in einem Quartal eingegangenen Folgedokumentationen  <u>Nenner:</u> Alle in einem Quartal erwarteten Folgedokumentationen	Wenn keine gültige Folgedokumentation innerhalb der vorgesehenen Frist vorliegt	V: Reminder an Versicherten, Infos über DMP, Bedeutung aktiver Teilnahme und regelmäßiger Arztbesuche
III. Wahrnehmung empfohlener Schulungen	entfällt	entfällt	Wenn Feld 10 ISD (Empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen) = „Nein“ ODER zweimal „War aktuell nicht möglich“	V: Aufklärung/Information des Versicherten über die Wichtigkeit von Schulungen, maximal einmal pro Jahr
IV. Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer	entfällt	entfällt	Wenn in Feld 19 AD (Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkassen) = „Tabakverzicht“	V: Aufklärung/Information über unterstützende Maßnahmen zur Raucherentwöhnung

# Erläuterungen zur Qualitätssicherung auf Grundlage des Datensatzes nach Anlagen 2 und 10 der DMP-A-RL

## Abkürzungen

LE	=	Leistungserbringer
V	=	Versichertenkontakt
QS	=	Qualitätssicherung
AD	=	Allgemeiner bzw. indikationsübergreifender Datensatz nach Anlage 2 der DMP-A-RL
ISD	=	Indikationsspezifischer Datensatz nach Anlage 10 der DMP-A-RL